

O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

# ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DETALHADA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

				LOTE 1	
ITEM	QTDE	CATMAT	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICAÇÃ	ÁO
1	4	20680	Unid		CADEIRA ACESSIBILIDADE 150KG
				590 600 480 Foltrona fical	Assento e encosto: em espuma injetada em poliuretano, com espessura média predominante de 48mm para ambos, sendo estes estruturados em compensado anatômico, multilaminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 20mm, capacidade para 150kg, base do assento de borda frontal arredondada;  Estrutura: fixa do tipo balanço ou em "s", na qual o assento fica em suspensão, em aço de tubo elíptico preto, com braços contínuos e apoio de braço injetado em poliuretano com borda frontal curvada para baixo;  Dimensões demonstradas na imagem abaixo.  Cor do encosto, assento e estrutura metálica: preto  Encosto e assento com revestimento em couro.  Modelo de referencia: Maxxer/Frisokar  Garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de funcionamento.



2	57	609169	Unid		CADEIRA ESTRUTURA FIXA COM PRANCHETAS LADO DIREITO
				664 433 455 455 467 777 692	Estrutura fixa com prancheta escamoteável do lado direito com sistema anti pânico; Suporta até 120kg; Cor do revestimento e base: preta; Com assento revestido em couro preto.  Modelo de referencia: Leaf /Frisokar  Garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de funcionamento.
3	7	238354	Unid		CADEIRA ESTRUTURA FIXA COM PRANCHETAS LADO ESQUERDO  Estrutura fixa com prancheta escamoteável do lado esquerdo com sistema anti pânico; Suporta até 120kg; Cor do revestimento e base: preta; Com assento revestido em couro preto.  Modelo de referencia: Leaf /Frisokar
				664 433 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de funcionamento.




O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

## 618998 4 3 Unid **CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA** Encosto e assento em espuma de poliuretano flexível injetada, dotadas de gomos laterais, ou seja, duas faixas laterais no sentido longitudinal para assento e vertical ao encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Deverá possuir manta de espuma laminada, entre a injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada. Mecanismo para reclinação assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epox-pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento chapa de aço carbono, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. possuir ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da 1135~1175 poltrona, apresentando reclinação do tipo excêntrica, com acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinação através de alavancas independentes. Informação adicional: Peso: 21,16 kg Dimensões: $0.70 \times 0.70 \times 1.26$ cm Metal: Alumínio Polido Preto Cor do Revestimento: Preto




					Modelo de referencia: New Onix
					Presidente CLASS /Frisokar
					Garantia mínima de 12 (doze) meses
					contra quaisquer defeitos de
					fabricação e/ou de funcionamento.
5	17	612399	Unid		CADEIRA GIRATORIA
					Descrição Técnica: Encosto em tela dublada, permite maior durabilidade pois é feita por processo vulcanizado, tornando o tecido e a tela uma peça unica, fixada a um estrutural produzido em polímero injetado de alta resistência. Assento formado por espuma injetada anatômica de alta densidade que permite maior conforto ao usuário, com acabamento feito por capa injetada em polipropileno.
				645 450 700 700 700 700	Braço com regulagem de altura, totalmente injetado em polímero de alta resistência.  Mecanismo ergonômico de contato permanente, permite a inclinação do encosto para melhor adequar ao biótipo do usuário com travamento em qualquer ponto, permite ainda a regulagem de altura deste encosto.  Base giratória em nylon com aditivo de fibra de vidro e rodízios também em nylon, indicado para piso carpete.  Modelo de referencia: KADD50 Linha Addit - Com Braço – Frisokar  Garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de funcionamento.









	LOTE 2							
ITEM	QTDE	CATMAT	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICA	AÇÃO			
8	1	619765	Unidade		MESA PARA PODCAST  Acabamento: BP (Revestimento melamínico impermeável de baixa pressão) Material em MDP Cor: Freijó Syncro Dimensões: 100x173cm Tampo e base em painel Bordas arredondadas			



9	1	611702	Unidade	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO
				Lugares: 12-14
				Cor Tampo: carvalho
				Cor painel base: preto
				2 caixas acopladas para tomadas
				Material: em MDP
				Revestimento: BP
				Bordas Arredondadas de 2 mm
				Dimensões do Produto Montado:
				Largura: 450 cm
				Profundidade: 120 cm
				Altura: 73,5 cm
				73,5 TH



10	5	611952	Unidade	MESA RETA PÉ PAINEL  Painel: cor preto Tampo de 25mm Cor: carvalho Bordas arredondas Medidas: 120x60x74 Material: MDP Modelo de referencia: Avantti Todeschini
11	2	611395	Unidade	MESA RETA PÉ PAINEL  Cor: preto Tampo de 25mm cor carvalho Bordas arredondas Medidas: 140x60x74 Material: MDP Modelo de referencia: Avantti Todeschini
12	2	479936	Unidade	GAVETEIRO FIXO  Gavetas: 2 (duas) Travamento com chave somente da primeira gaveta Cor: carvalho/preto Material: MDP  Modelo de referencia: Avantti Todeschini
13	1	440877	Unidade	ARMÁRIO BAIXO  Portas: 2 (duas) Tampo de 25mm, com 1 prateleira interna Cor: Carvalho/Preto Medidas: 80x45x74 Material: MDP  Modelo de referencia: Avantti Todeschini



14	2	625410	unidade	Portas: 2 (duas) gavetas e 1 gavetão, sem puxador, travamento com chave somente na primeira gaveta Cor: Carvalho/Preto Material: MDP Modelo de referencia: Avantti Todeschini
15	1	623612	unid	ARMÁRIO ALTO  Portas: 2 (duas) portas; Tampo de 25mm, com puxador, com 3 prateleiras interna Cor: Carvalho/Preto Medidas: 160x80x42 Material: MDP Modelo de referencia: Avantti Todeschini

	LOTE 3						
ITEM	QTDE	CATMAT	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO			
16	10	471756	Unidade	MESA RETANGULAR DOBRÁVEL REBATÍVEL COM RODIZIO COM FUNÇÃO DE TRAVAMENTO			
				Material: Tampo em MDP / Estrutura de aço Cor do tampo: Cinza Argila e/ou Branco Cor dos pés/base: Preto Dimensões: 1,80mx80mx74m			





				LOTE 4
ITEM	QTDE	CATMAT	UNID. DE MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO
17	1	621055	Unidade	AR CONDICIONADO 24.000BTUS
				Tipo: Split Instalação: Parede Capacidade: 24.000Btus Tipo de Ciclo: Frio Controle Remoto: Sim Modo Turbo Tecnologia Inverter Função Siga-me Função Dormir Função Oscilar Função Swing Função desumidificar Tensão/Fase: 220V/Monofásico Classificação Energética: A
18	2	632567	Unidade	AR CONDICIONADO 58.000BTUS  Tipo: Split Instalação: Piso/Teto Capacidade: 58.000 Btus Tipo de Ciclo: Frio Controle Remoto: Sim Modo Turbo Tecnologia Inverter Função Siga-me



_			
		Função Dormir	
		Função Oscilar	
		Função Swing	
		Função desumidificar	
		Tensão/Fase: 220V/Monofásico	
		Classificação Energética: A	